brother At your side.

「ピータッチ」シリーズ総合カタログ　ピータッチ

ピータッチ

◇ ラベルライター ◇ PCラベルプリンタ ◇ スタンプクリエーター



At home
ご家庭に

At office
オフィスに

©Disney

P-touch ピータッチ

世界で愛されて2,000万台。※
ピータッチには、オフィスで、家庭で選ばれる理由があります。

使いやすさと信頼の品質で人気のピータッチ。
テープは、水に強い強耐久ラミネートテープをはじめ、
性能、カラー、デザインなど豊富なバリエーションを揃えています。
さまざまなシーンや用途に合わせたラベルづくりができるから、
世界中のオフィスで、ショップで、家庭で、広く愛用されています。

※2007年1月末現在の世界累積出荷台数です。

ラミネートフィルム加工により、水やこすれに抜群の強耐性

強耐性の ラミネートテープ

ラミネートフィルムが印刷した面を覆うため、水や擦れ、一時的な溶液などの付着に対し抜群の耐久性を発揮します。ラミネートテープは、水に濡れやすい環境（植物や工業用製品など）のラベルや、アルコール等の薬品が付着しやすい環境（薬品ボトルや検体試験管など）のラベル、飲食店のバックヤードや汚れやすい環境のラベル、長期貼り付けが必要なラベル（固定資産）など、さまざまな環境に対応する耐久性の高いラベルです。



エコマークを取得した新仕様に順次切り替え

環境に優しい ピータッチ用TZテープ

ブラザーでは環境対応活動の一環として、テープカセットを再生プラスチック60%以上使用したものに変え、エコマークを取得しております。（※リフィルテープを除く）また、使用済みテープカセットの回収、再資源化も行っております。

エコマーク認定番号
第04112028号

他社テープとの耐久性比較

ブラザーラミネートテープと他社のテープの各項目の耐久実験を行いました。実験結果からも分かるように、ブラザーラミネートテープは、表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても抜群の耐久性を発揮します。

■実験前

●擦れ比較実験

〈測定条件〉
テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験器により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。

試験機：HEIDON 表面性試験機
Type：14DR
（新東科学株式会社製）
擦過回数：50往復
砂消しゴムの荷重：1.5kgf
砂消しゴムの直径：4.6mm（0.16cm²）
※No.752（LION）
砂消しゴムの圧力：9.0kgf/cm²
擦過試験のストローク幅：30mm
擦過スピード：5000mm/min

●薬品に対する実験



〈測定条件〉
薬品（トルエン）を染み込ませた布により、テープ表面を500gfの荷重で20往復、擦過試験器により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「A」の右端辺りから擦過しています。

試験機：HEIDON 表面性試験機
Type：14DR
（新東科学株式会社製）
擦過回数：20往復
測定子の荷重：500gf
測定子の直径：16mm（2.0cm²）
測定子の圧力：250gf/cm²
擦過試験のストローク幅：25mm
擦過スピード：5000mm/min

テープカセットの回収リサイクル

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、ブラザーコールセンターまでご連絡していただくと着払いの宅配伝票と回収箱を送付いたします。回収したカセットケースは製鉄還元剤として再資源化されます。



リサイクル紙テープ

「リサイクル紙テープ」は古紙を再生する過程で一般的に使用されるアルカリ性薬品によって分解できる粘着剤を使用しています。



様々な環境に対応する強耐性のラミネートテープ ラインナップ

強力な粘着性能をもったラミネートテープ

強粘着ラミネートテープ



通常のラミネートテープより、強力な粘着性能を発揮します。粘着剤が通常のラミネートテープの糊に比べやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透することで、より強い粘着力を発揮します。

■粗面状態例

通常のテープ
凹部の奥まで粘着剤が浸透しにくい

強粘着テープ
凹凸部分まで粘着剤が浸透する

このテープは、cULus 米国UL969規格認定品です。

強耐性テープ

コードへの巻き付け、曲面への貼り付けに効果的

フレキシブルIDテープ

コードへの巻き付け（ラッピング・フラッグ）用途でも、剥がれない特殊な糊を使用しています。曲面への貼り付けにおいても、ラミネートフィルムの浮きが発生しにくくなっています。

このテープは、cULus 米国UL969規格認定品です。

強耐性テープ

視認性の高いラミネートテープ

メタリックラミネートテープ

金色・銀色のラミネートテープは視認性が高いテープです。特に銀つや消しテープは、その特性により高温下や屋外に放置した場合も、色の変化が少ないテープです。

コード	45001-001
部　門	A4SO-003
品　名	ビデオカメラ
品　番	A102-3569

X49380021
管理者：井上良雄

強耐性テープ

剥がすとチェッカー模様が浮き出る改ざん防止テープ

セキュリティテープ

はがしたときにベーステープがチェッカー模様で残る為、はがした事が一目で分かります。改ざん防止や開封の可視化用途でお使い下さい。

強耐性テープ

ラミネートテープ技術情報

強耐性の ラミネートテープ 薬品・溶剤に対する性能

テープをガラス板に貼り付け、室温下で各種薬品・溶剤に2時間浸した場合、及びこれらの薬品・溶剤を布に染み込ませテープ表面を擦った場合の状況を確認。

薬品・溶剤種類	トルエン	ヘキサン	エタノール	酢酸エチル	アセトン	ミネラルスピリット	水	0.1N塩酸	0.1N水酸化ナトリウム
浸漬（2時間）	△	○	△	△	△	△	○	○	○
こすれ	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：粘着特性、素材材質ともに変化が見られない。
△：浸漬後、一部のラミネートフィルムの端部の浮き、剥がした場合の糊残りが発生する場合あり。
但し、印刷した文字が判読不可能になることはなかった。

※記載の情報は保証値ではありません。

ブラザーTZテープを、薬品・溶剤に2時間浸した場合は、一部ラミネートフィルム端部の浮きや、粘着剤の糊残りが発生する場合があります。しかし、一時的な薬品・溶剤の接触に対しては、ラミネートテープによる特長が生かされ粘着特性・素材材質ともに変化はなく、強い耐久性を保つことができます。

さらに強力な粘着性を持った 強粘着ラミネートテープ 粘着性能

12mm幅のテープを各材質の被着体に室温で貼り付け放置後、180度の角度で引き剥がした場合の粘着力を測定。（試験方法は、JIS Z 0237-粘着テープ試験方法に準拠）

※記載の情報は保証値ではありません。

ブラザーTZテープの通常ラミネートテープは、ほとんどの材質に対し充分な貼り付け性能があります。但し、一般的に粘着テープがつきにくいポリプロピレン板に対しては低い値を示していますが、この場合、強粘着ラミネートテープを使用していただくことにより、充分な貼り付け性能を有します。被着体の材質に応じて、強粘着ラミネートテープとの使い分けをお勧めします。

コード巻き付け・曲面接着に フレキシブルIDテープ 曲面接着に対する性能

テープをφ8mmのステンレス棒に巻いた場合（丸棒）、φ3mmの塩ビ性チューブに巻き付けた場合（ラッピング）、及びフラッグ状に貼り付けた場合（フラッグ）に、室温下で2週間放置した際のテープの剥がれ状況を確認した。

※記載の情報は保証値ではありません。

	丸棒（φ8）	ラッピング（φ3）	フラッグ（φ3）
ラミネート·HG	△	×	×
フレキシブルID	○	○	○

○：剥がれなし　△：一部剥がれる場合がある
×：完全に剥がれてしまう

コードなど細い被着体に巻き付けてラベルを貼る場合は、フレキシブルIDテープをお勧めしています。左記の結果でも分かるように、ラミネートテープでは、テープの剥がれや、ラミネートフィルムの浮き等の現象がみられます。しかし、フレキシブルIDテープでは、曲面接着性能が優れているため、非常に高い粘着力を保つことができます。
（注:ラッピング·フラッグに関しては5mm以上の重なりが必要）

視認性の高い メタリックラミネートテープ 高温・低温に対する性能

12mm幅のテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の環境下に規定の時間放置後のテープ状況を確認。

放置温度	200℃	150℃	100℃	50℃	0℃	−30℃	−80℃
放置時間	2時間	2時間	240時間	240時間	240時間	2時間	72時間
ラミネート·HG	△	△	○	○	○	○	○
銀マット(TZ-M9*1)	△	○	○	○	○	○	○

○：粘着特性、素材材質ともに変化が見られない。
△：テープが黄変したりラミネートフィルムの浮きなどの現象は見られるが、テープの剥がれは見られない。
剥がした場合の糊残りが発生する場合あり。

※記載の情報は保証値ではありません。

ブラザーTZテープを低温下に放置した場合には、粘着特性·素材材質ともに変化は見られません。高温下に放置した場合は、テープの剥がれは見られませんが、一部でテープの黄変や、テープを剥がした時、被着体に粘着剤が残る等の現象がみられます。しかし、印字した文字などが判読不可能になることはありません。また、テープの色のなかでも「メタリックラミネートテープ銀マット」は、他色に比べ高温下でも黄変が少ないテープです。

シーンによってお選びいただける各種テープのラインナップ

より高速・より高解像度を実現できるテープ
HGテープ

スピーディーな印刷を求める場合は、通常の倍の速度で印刷が可能に。また、高解像度印刷を求める場合は、720dpi×360dpi相当の印刷を実現できるテープです。

※ピータッチ 9500pc専用

■印字速度

20mm/sec

40mm/sec

強耐性テープ　HG TAPE 6-36mm

ローコストで経済的に
ノンラミネートテープ

構造をシンプルにすることで、ローコストを実現した、ラミネート加工のない経済的なテープです。シーンにあわせてご使用ください。薄型のCD/DVDケースの背ラベルには、3.5mm幅テープが最適です。

アイロンで簡単ラベリング
布（ファブリック）テープ

アイロンを使用して、衣類や布袋などに布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。

環境にも優しい
リサイクル紙テープ

「リサイクル紙テープ」は古紙を再生する過程で一般的に使用されるアルカリ性薬品によって分解できる粘着剤を使用しています。
このため、紙製のファイルなどに貼ったラベルははがす事なくそのまま古紙としてリサイクルすることができ、環境への取り組みが進む官公庁や企業において、環境対応を促進するとともに分別廃棄の手間を省きます。

豊富なテープカラー

お客様の目に付くモノ・場所をさらにセンスアップ
デザインテープ

おしゃれなショップやご自宅の小物等をセンス良く演出するテープです。マット調のラミネート加工が施してあるため、落ち着いた大人っぽさも楽しめます。

デザインテープ
テープ幅：12mm
カラー：3色
※詳しくは17ページをご覧ください。



かわいいキャラクター達がテープになりました。
キャラクターテープ

ミッキーマウスやくまのプーさん、ハローキティーやスヌーピーなど、お子様から大人にまで愛されている人気のキャラクターをプリントしたテープです。文具や雑貨等を明るく楽しく彩ります。

デザインテープ
テープ幅：18・12mm
カラー：18色
※詳しくは18ページをご覧ください。

©Disney
©1976,2007 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S6072901
PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
日本のスヌーピー公式サイト www.snoopy.co.jp

豊富なカラーバリエーションでキレイに楽しく整理整頓。
カラーテープ

ファイル等の仕分けに便利なテープです。カラーも全15色と豊富。その上、テープ幅もいろいろ取り揃えていますから、様々なものにご利用いただけます。お好きなカラーで美しく整理整頓が楽しめます。

カラーテープ（ラミネートテープ）
テープ幅：36·24·18·12·9·6mm
カラー：15色
※詳しくは17ページをご覧ください。

目立たせたい!注意してほしい!そんなモノ・場所に。
蛍光カラーテープ

特に注意を促したいものや、目立たせたいものや場所にぴったりな蛍光カラーテープです。うっかりミスを防ぐのにも役立ちます。仕分けにも便利なように3つのカラーをご用意しました。

蛍光カラーテープ
テープ幅：24·18·12·9mm
カラー：3色
※詳しくは17ページをご覧ください。



他にも豊富なテープをご用意しております。詳しくは17、18ページをご覧ください。 ▶▶▶

ピータッチ ラインナップ

ラベルライター

ビジネス向け

使いやすさを追求したスタイリッシュデザインモデル。

ピータッチ24

TZ TAPE 6-24mm

ユーザーへのやさしさと作業効率にこだわり続けたそのスタイルは、シンプルな美しさを生みました。単体で完成しながら、さらなる拡張性と可能性を秘めたラベルライター。

P10

多彩な機能とフットワークで、オフィスワークをよりスムーズに。

ピータッチ18R/18N

クッカデザイン賞受賞商品 TZ TAPE 6-18mm

扱いやすいコンパクトでシンプルなデザインに、便利な機能を備えたピータッチ18シリーズ。パソコンに接続すれば、ラベルの表現力もよりグレードアップ。凝ったラベルも手軽に作成できます。

P11

オールマイティ

コンパクトなボディに便利な機能を満載した実力派。

ピータッチ12

TZ TAPE 3.5-12mm

扱いやすいコンパクトなボディに、入力や編集作業がしやすい大きな液晶表示、スムーズに漢字変換ができる充実の漢字辞書機能など、便利な機能を搭載しました。

P12

家庭向け

だれでもどこでも簡単操作。便利で役立つラベルライター。

ピータッチ250

TZ TAPE 6-24mm

携帯電話に似たかなめくり入力方式だから、誰でも簡単に名前やタイトルの入力操作ができます。かわいいイラストや飾り枠を使ったオリジナルラベルづくりをお楽しみください。

P13

片手にスッポリコンパクト。便利で楽しいラベルライター。

ピータッチ170

TZ TAPE 6-12mm

使いやすいコンパクトなボディながら誰でも簡単に名前やタイトルの入力操作ができます。かわいいイラストや飾り枠を使ったオリジナルラベルづくりをお楽しみください。

P14

©Disney

PCラベルプリンタ

簡単・便利がさらに充実。ビジネスワークを支えるPCラベルプリンタ。

ピータッチ9500pc

クッカデザイン賞受賞商品 HG TAPE 6-36mm TZ TAPE 6-36mm

パソコンに接続して作成できるPCラベルプリンタなら、自分で思い描いた通りのイメージに仕上がります。オフィスのあらゆるシーンを想定して開発されただけに、多彩な使い方に対応。バーコード印刷なども簡単です。

P15

自由に素敵にデザイン。手軽が嬉しいPCラベルプリンタ。

ピータッチ1500pc

TZ TAPE 6-24mm

コンパクトな本体サイズながら、24mm幅のテープまで使用可能です。解像度180dpiの印字ヘッドは表現力も十分。手頃な価格・サイズなので、気軽に使い始められる手動カッタータイプのラベルプリンタです。

P16

b-PAC 開発者向けにSDKを無償配布

※詳細は、「b-PACサポートサイト」

P16

サプライ品 テープ一覧

豊富なバリエーション!用途に合わせて選べるテープ。

TZ/HGテープ

HG TAPE TZ TAPE



P17-18

宛名ラベルプリンタ

毎分50枚の高速ラベル出力!サイズも中身もオリジナル。

ピータッチQL-550

DK LABEL DK TAPE

データベースリンク機能利用時などの大量な宛名ラベル出力の場面でも、業務を迅速にこなすことができます。

P19

スタンプクリエーター

パソコン使って、あっという間にスタンプ完成。

SC-370pc

付属のエディターソフトを使って、誰でもPC上で簡単に印面がデザインできます。その後は通常のプリンタで印刷する感覚で浸透印が完成します。

P20

仕様一覧 P21-22

PC接続でさらに広がるラベリングの世界。

複雑なラベルもパソコンを使って簡単制作

●パソコンの画面を見ながら簡単制作



ピータッチ単体だと作れなかった複雑なラベルでも、パソコンのモニター画面を見ながら簡単に作れます。おまけに画面見たままの出来映えですので、試し印刷の必要がありません。

ちょっとした編集も簡単!
あとは印刷ボタンを押すだけ!

搭載機種
ピータッチ24
ピータッチ18R/N
ピータッチ9500
ピータッチ1500
※PC接続時

●画像データの取り込み

様々な形式の画像データを取り込むことができますので、会社のロゴや顔写真などをラベルにレイアウトすることができます。

●対応画像フォーマット
Windows®:
BMP,DIB,ICO,TIFF,JPEG,
Windows Meta File,PNG
Macintosh:
BMP,PICT,JPEG,TIFF

※ピータッチ9500pcの印字例



●パソコンのフォントが使える

パソコンにインストールされているTrueType™フォントが使用できます。
※付属CD-ROMにも、日本語9書体、欧文13書体のオリジナルフォントを収録しています。

搭載機種
ピータッチ24
ピータッチ18R/N
ピータッチ9500
ピータッチ1500
※PC接続時

備品・資料の管理をバーコードで

●多彩なバーコード機能

13規格のバーコードに加え、2次元コード・カスタマバーコードを作成できます。データベースを利用すれば、更に効率良くバーコード作成が可能になります。

● 対応バーコード規格
CODE39, I-2/5, UPC-A, UPC-E, JAN13, JAN8, CODABAR(NW-7), CODE128, EAN128, POSTNET, LaserBarcode, ISBN-2, ISBN-5

● 2次元コード [Windows®のみ]
・QRコード:モデル1/モデル2/マイクロQR対応
・PDF417

● カスタマバーコード[Windows®のみ]

搭載機種
ピータッチ24
ピータッチ18R/N
ピータッチ9500
ピータッチ1500
※PC接続時

ピータッチでファイル・資料の整理も美しく

●データベースリンク

エクセルやアクセスなどのデータベースとリンクすることができますのでファイル内のデータを割り付けることにより、管理ラベルなどを一気に印刷することができます。



●ナンバリング（連番）

自動的に通し番号をつけた印刷ができます。連続印刷した場合に威力を発揮します。



●日時自動作成

日付パターンは25種類。時刻は指定時刻、印刷時の時刻や印刷時の時刻から加算・減算させた時刻を印刷することができます。

搭載機種
ピータッチ24
ピータッチ18R/N
ピータッチ9500
ピータッチ1500
※PC接続時

完成イメージがわかる背景テーマ付きラベルフォーマット

使用頻度の高い、ビデオ等のラベルを作成するとき、編集画面の背景にそのイラストが表示され、実際に貼ったイメージを確認できます。予想される様々な背景をご用意いたしました。

※Windows®のみ

搭載機種
ピータッチ24
ピータッチ18R/N
ピータッチ9500
※PC接続時

イラストを使って楽しいラベリング

●イラスト・飾り枠

一般記号以外に、動物、食べ物、乗り物、スポーツ、星座など、ラベルづくりが楽しくなるかわいいイラストをたっぷり搭載。※

搭載機種
ピータッチ24
ピータッチ18R/N
ピータッチ9500
ピータッチ1500
※PC接続時

●似顔絵作成機能

目、鼻、口、耳、顔型などのパーツを使って個性豊かな似顔絵が作成できます。組み合わせ総数はなんと1000億通り以上!

搭載機種
ピータッチ24
ピータッチ18R/N
ピータッチ9500
ピータッチ1500
※PC接続時

※ラベルライター単体でもイラストや枠線を内蔵しております。

オフィス向けラベルライター
ピータッチ24

PC接続 対応
単体使用

P-touch ピータッチ 24

洗練された機能とデザインが、オフィスを変える。

作業性を高める操作

●バックライト付き大型液晶

ブラザーだからできた、この見やすさ。液晶画面は、ブラザー独自のバックライト付きです。更に画面が大きく、文字表示は8文字×3行。とても見やすく、入力や編集がスムーズに行えます。

バックライトON時

バックライトOFF時

●押しやすい、クリック感のあるキーボード

人間工学に基づいて設計された入力キーです。キー手前につくられた3ミリの段差が、押した時のクリック感を生み出し、使いやすさを実現します。スムーズなキー操作で、文字を確実に入力することができます。

●漢字自動変換　ラベルライター業界初

文字の入力にあわせて自動的に漢字候補を表示しますので、漢字入力をより早く、より簡単に行えます。

パソコンなしでも使いやすい洗練された機能

●最大印字高さ18.1mm、最大5行まで

※24mm幅 テープ使用時

最大印字高さは、18.1mm（24mm幅テープ使用時）。テープのスペースを有効に活用できます。

●JIS第1・第2水準漢字をフルサポート

JIS第1／第2水準漢字の完全搭載に加え、JIS外漢字116文字を搭載。更に、ラベルライターのために作られた、地名・人名に強いブラザーオリジナル辞書を搭載しています。特殊文字を必要とする方をサポートします。

葛西一葛西	黒田一黒田
山﨑一山崎	飴屋一飴屋

●本体だけでバーコード印刷

パソコンに接続しなくても、本体だけで7規格のバーコード印刷が可能に。

CODE39,I-2/5,JAN13,JAN8,UPC-A,UPC-E,CODABAR

※パソコン接続時には13規格のバーコード、3規格の2次元コード、カスタマバーコードに対応。Macintoshは2次元コード、カスタマバーコードに非対応。

●本体だけで連番印刷

指定した枚数分だけ、数字やアルファベットを順番に増やしたラベルを連続印刷することができます。

※パソコン接続時も連番印刷は可能。

パソコン接続可能　○様々なOSに対応 P22をご覧ください。

使いやすさを追求した、スタイリッシュデザイン。

■ バックライト付き大型液晶
■ クリック感のあるキーボード
■ PC接続可能

ピータッチ24

希望小売価格	18,690円（本体価格 17,800円）
JANコード	4977766636858
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

本体、消耗品カセットに再生材を使用
使用済みテープカセットをリサイクル
再資源化率76%達成



※Mac版はVer.3.2

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。**http://solutions.brother.co.jp**

オフィス向けラベルライター

ピータッチ18R/18N

PC接続 対応

単体使用

P-touch ピータッチ 18R/18N

扱いやすいコンパクト&シンプル

コンパクトで使いやすい機能が満載。だから、ビジネスシーンからご家庭まで使用シーンを選びません。

●手にとって使えるシンプルデザイン

手にとってキーボード入力が可能なほどコンパクトなボディ。シンプルで使いやすいキーボードデザインを採用しました。 ※ローマ字入力のみとなります。

●環境にやさしく経済的な充電池タイプ

充電スタンドに置くだけの簡単で経済的な充電式。コードレスなので使う場所を選びません。

※充電式はピータッチ18Rのみです。

●パソコン接続も縦置きでスッキリ

縦置きにすれば、デスクまわりにもスッキリと設置できます。

○様々なOSに対応 P22をご覧ください。

シンプルな機能と操作で、ビジネスワークを快適に。

●ラベルを自動でカット、手間もカット

ラベルを一枚ずつカットするオートカット機能を搭載。便利な機能でラベルを快適に出力することができます。

●最大18mm幅のテープに対応

6～18mm幅のテープに対応。CDの背表紙から厚めのファイルまで貼るものに応じて使い分けることができます。



●見やすく使いやすい8文字×3行の液晶画面

8文字×3行表示の見やすい液晶画面なので、入力や編集作業がスムーズです。

パソコンにも接続できる、ラベルライターの新しいスタイル。

■ 充電式（18Rのみ）
■ コンパクトボディ
■ PC接続可能

グッドデザイン賞 受賞商品

充電池パックBP-18※（標準付属） ピータッチ18R専用

JANコード 4977766624343 希望小売価格 3,360円（本体価格 3,200円）

※ 満充電状態で18mmテープカセット1本以上印刷可能、充電時間 約8時間、充電池寿命 使用開始後約1年

ピータッチ18R 充電式

希望小売価格	18,690円（本体価格 17,800円）
JANコード	4977766622509
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm

ピータッチ18N

希望小売価格	13,440円（本体価格 12,800円）
JANコード	4977766622516
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm



○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。**http://solutions.brother.co.jp**

オールマイティラベルライター

ピータッチ12

単体使用

P-touch ピータッチ 12

洗練された機能とデザインが、オフィスを変える。

コンパクトで使いやすい機能が満載。だから、ビジネスシーンからご家庭まで使用シーンを選びません。

●使いやすい入力キーで卓上でも快適なラベル制作が可能です。

●コンパクトなボディは収納する場所を選びません。

●乾電池での使用も可能なので持ち運びながらのラベル制作がラクラクです。

幅広いシーンで対応可能な充実の機能とデザイン。

●JIS第1・第2水準漢字をフルサポート

JIS第1／第2水準漢字の完全搭載に加え、JIS外漢字116文字を搭載し、今まで入力できなかった漢字を使ったラベル作成もできます。

葛西-葛西　黒田-黒田

山﨑-山崎　飴屋-飴屋

●画面も大きく見やすい。液晶ディスプレイ

8文字×1行の見やすい大型液晶なので、入力や編集作業がスムーズです。また、印刷前に文字内容とラベルの長さを確認できるうれしい機能もあります。

●押しやすい、クリック感のあるキーボード

キー手前につくられた3ミリの段差が、押した時のクリック感を生み出し、使いやすさを実現します。

※ローマ字入力のみとなります。

●長時間使用もラクラク。ACアダプタ同梱

乾電池、ACアダプタ、どちらでも使用が可能なので、場所を選ばずラベル制作が可能になります。

コンパクトなボディに便利な機能を満載した実力派。

■ 大型液晶ディスプレイ ■ クリック感のあるキーボード
■ ACアダプタ同梱 ■ 豊富な内蔵文字数

ピータッチ12

希望小売価格	7,980円（本体価格 7,600円）
JANコード	4977766647151
テープ幅	3.5mm,6mm,9mm,12mm

本体、消耗品カセットに再生材を使用
使用済みテープカセットをリサイクル
再資源化率75%達成

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。**http://solutions.brother.co.jp**

家庭向けラベルライター

ピータッチ250/170

単体使用

P-touch ピータッチ 250

© Disney

手軽にできるラベル整理術を。あとは、センスと工夫をちょっぴり加えるだけ。

プライベートシーンやビジネスシーンでの整理整頓はなかなか大変。そんなとき手軽に活用したいのがラベルライターです。
あふれるモノに名前をつけて、分かりやすく片づければ、スッキリ空間のできあがり。
見た目にも楽しく素敵なラベリング生活を、さっそくはじめてみませんか?

ご家庭で本格的なラベル作成を! ピータッチ250

●だれでもどこでも簡単操作

簡単操作の理由の一つは、キー配列。オリジナルロータリーキー配列です。入力がスムーズなだけでなく、コンパクトなボディを実現しています。

●24mmまでの幅広テープに対応

テープ幅は6、9、12、18、24mmの5種類。ご家庭でもオフィスでも、用途に合わせてテープをお選びいただけます。

●電池でもACアダプタ(別売)でもOKの2ウェイ電源方式

※ACアダプタ　AD-500　JANコード4977766056847
希望小売価格 2,100円(本体価格 2,000円)

●定型フォーマットで簡単ラベル作成

便利な定型フォーマットを使えば、貼り付け対象にぴったりのラベルが簡単に作れます。名前ラベルを中心に20種類の定型フォーマットを内蔵しています。

だれでもどこでも簡単操作。便利で役立つラベルライター。

BABY POOH & Friends
© Disney

ピータッチ250 BY(ベビープーイエロー)

希望小売価格	11,340円(本体価格 10,800円)
JANコード	4977766643856
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

ベビープーと仲間たちなど
イラスト・記号が895種類。49種類のワクワク飾り枠!

サンプルテープカセット1本付き(12mm幅／白テープ黒文字)

BABY MICKEY AND FRIENDS
© Disney

ピータッチ250 BG(ベビーミッキーグリーン)

希望小売価格	11,340円(本体価格 10,800円)
JANコード	4977766631860
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

ベビーミッキーやミニーなど
イラスト・記号が895種類。49種類のワクワク飾り枠!

サンプルテープカセット1本付き(12mm幅／白テープ黒文字)

- 最大テープ幅24mm
- 熟語変換
- 電池・ACアダプタ(別売)の2ウェイ電源

無駄ハングを使用
使用済みテープカセットをリサイクル
再資源化可能率70%

機 能

機 能

※英字はゴシックのみ

機 能　テープ幅

P-touch ピータッチ 170

ラベル作成をもっと楽しく簡単に! ピータッチ170

●だれでもどこでも簡単操作

簡単操作の理由の一つは、キー配列。親しみのある携帯電話に似た、オリジナルロータリーキー配列です。入力がスムーズなだけでなく、コンパクトなボディを実現しています。

●豊富なワクワク飾り枠

シンプルな枠から、リボン・ロケット・くじらなどのイラスト入りの枠まで、ワクワクする飾り枠がいっぱい。文字やかわいいイラストを組み合わせれば、ステキなオリジナルラベルが生まれます。



●豊富なテープバリエーション

ピータッチで使用できるテープは、なんと80種類以上。水やこすれに強いタフなラミネートタイプをはじめ、布テープ、転写テープなど、ラベル作成の楽しさをフルに満足できるテープが揃っています。

●たくさんのかわいいイラスト

一般記号以外に、動物、食べ物、乗り物、スポーツ、星座など、ラベルづくりが楽しくなるかわいいイラストをたっぷり搭載。





●しっかりゴシック体と可愛いまるがき体

仮名と英数でそれぞれゴシック体とまるがき体の2種類があり、文字はさらに、袋文字、影文字、立体文字や縦書きなどに変化させることができます。またイメージにあわせて特大・大・中・小のお好みの文字サイズに設定でき、2行に印刷することもできます。(漢字はゴシックのみ)

ゴシック体



まるがき体

片手にスッポリコンパクト。便利で楽しいラベルライター。

- 簡単操作誰にでも使いやすい
- お手頃価格

W(ホワイト)

ピータッチ170 W(ホワイト)

希望小売価格	6,279円(本体価格 5,980円)
JANコード	4977766604031
テープ幅	6mm,9mm,12mm

サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

機 能

※英字はゴシックのみ

機 能　テープ幅

趣味の資料の整理や
持ち物の名前も
わかりやすく

薬の処方の方法も
ラベリングして読みやすく

ピータッチ170のキャラクターラインナップ

- 4種類のかわいいキャラクター

希望小売価格	7,854円(本体価格 7,480円)

機 能　テープ幅

※英字はゴシックのみ

Hello Kitty ©1976,2007 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S6072901

KW(ハローキティホワイト) JANコード4977766635066
サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

Winnie the Pooh ©Disney

PY(プーさんイエロー) JANコード4977766604079
サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

SNOOPY PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc. 日本のスヌーピーオフィシャルサイト www.snoopy.co.jp

SB(スヌーピーブルー) JANコード4977766628600
サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

MICKEY MOUSE ©Disney

MB(ミッキーブルー) JANコード4977766604062
サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

オフィス向けラベルプリンタ

PC接続 専用

ピータッチ9500pc/1500pc

P-touch ピータッチ 9500pc

有能なビジネスパートナーの条件を、十分に満たしたPCラベルプリンタです。

シンプルな機能と操作で、ビジネスワークを快適に。ピータッチ9500pc

●用途に合わせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥しやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途に合わせて選ぶことができます。
大量の連番を印刷しても、なくしたり順番を間違えることがありません。

オートカット

ハーフカット



連続ハーフカット

●サイズ・カラー・特性で選べる、150種類以上のテープに対応

テープ幅は6mm～36mmの6サイズに対応。通常のラミネートテープに加え、ケーブル巻き付けなどに使用できる「フレキシブルID」や強力な粘着性能を持った「強粘着」など150種類以上のテープに対応しています。

●小さな文字や写真も高解像度で明瞭に

360dpi×360dpiの高解像度ヘッドで、小さな文字やイラスト、写真もくっきりと印刷できます。

●HGテープでさらに早く、美しく

HGテープを使えば、720dpi×360dpi相当のさらなる高解像度ラベルの印刷が可能になります。もしくは40mm/秒のハイスピード印刷を実現します。

※高解像度とハイスピードは併用できません。

●応用範囲が広がるESC/Pコマンドによる制御

英数字・ひらがな・カタカナ・漢字JIS第一水準を内蔵し、ESC/Pコマンドによる制御ができるので、さまざまな環境のホストから印刷が可能です。

※ピータッチ用SDKや開発者様向け情報（「b-PACサポートサイト」http://www.hankoworld.com/bpac/）、コマンドリファレンス（http://www.brother.co.jp/）をご用意しています。

●LAN接続でネットワークプリンタに

PS-9000（Windows用 別売）を使いLANに接続すれば、ネットワークプリンタとして使用できます。特定のパソコンだけでなく、オフィスやグループで共有して使えます。

プリントサーバー PS-9000　ピータッチ9500pc

[Windows®のみ]

パソコン接続　○様々なOSに対応 P22をご覧ください。

簡単・便利がさらに充実。ビジネスワークを支えるPCラベルプリンタ。

- 高性能ハイエンドモデル
- HGテープ使用により速度アップ／解像度アップ
- USB／シリアル接続

ピータッチ9500pc

希望小売価格	41,790円（本体価格 39,800円）
JANコード	4977766611107
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm,24mm,36mm

グッドデザイン賞 受賞商品

リフィルテープが使用可能
使用済みテープカセットをリサイクル
クロムを含まない銅板を使用

PS-9000
JANコード4977766619028
オープン価格

※テープのかどを丸くし、剥がれにくく、見栄えを良くします。

テープのかどを丸くカット!

RトリマーBT-36（標準付属）
JANコード4977766057301
希望小売価格 4,200円（本体価格 4,000円）

機 能

360 dpi 解像度	720×360 dpi相当 解像度	20mm/秒 印刷速度	40mm/秒 印刷速度	オートハーフカッター	約27 mm 最大印字高さ
	※HG-7 使用時		※HG-7 使用時		

テープ幅	接続環境	ソフトウェア		
HG TAPE 6~36mm TZ TAPE 6~36mm	USB シリアル インターフェース	Windows® Macintosh 対応OS	Ver.4.0 エディター ※Mac版はVer3.2	Q エディター	b-PAC b-PAC対応

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。**http://solutions.brother.co.jp**

P-touch ピータッチ 1500pc

自由に素敵にデザイン。手軽が嬉しいPCラベルプリンタ。

- 手頃な価格・サイズ
- Windows & Macintosh対応

ピータッチ1500pc

希望小売価格	13,440円（本体価格 12,800円）
JANコード	4977766601788
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

グッドデザイン賞 受賞商品

リフィルテープが使用可能
使用済みテープカセットをリサイクル
クロムを含まない銅板を使用

パソコン接続

○様々なOSに対応 P22をご覧ください。

機 能

180 dpi 解像度	10mm/秒 印刷速度	手動カッター	約15.8 mm 最大印字高さ	TZ TAPE 6~24mm

接続環境	ソフトウェア			
USB インターフェース	Windows® Macintosh 対応OS	Ver.3.2 エディター	Q エディター	b-PAC b-PAC対応

b-PAC ピータッチ用 アプリケーション開発ツール

Brother P-touch Applicable Component
無償で提供しています。[Windows®のみ]

システム開発をサポート

既存のシステムへラベル印刷機能を追加し、ラベル発行の自動化を実現します。

ブラザーでは、自社のシステムから直接ラベルを印刷したいなどラベルプリンタへのさまざまな要望に応えるツールを揃え開発をサポートしています。b-PACを使うことで、システムへラベル印刷機能の追加を容易に行い、さらなる業務改善をすすめます。

b-PACの概要

b-PACとは

b-PACとは、お客様が作成されるプログラムからピータッチを直接コントロールしラベルを印刷するためのコンポーネントです。お使いのシステムに応じた簡単なプログラムを作成するだけで、日常使っているソフトウェアやファイルからボタンひとつでラベルの自動発行を実現します。
13規格のバーコードや3規格の2次元コード、カスタマバーコードにも対応しており、バーコード生成のためのプログラミングや専用コンポーネントは不要です。バーコードやラベルデザインは「P-touch Editor」で作成し、テンプレートとして利用します。細かなレイアウト設定はすべてテンプレートファイルに記憶されるので、少ないコーディングで多彩なラベル作成が可能です。



こんなものに利用すると便利です

b-PACは、例えば顧客データベースから欲しいデータを選択してラベル発行する場合や固定資産を登録しすぐラベル発行をする場合など、「同じレイアウトのラベルを発行する場合」「定常的なラベル発行がある場合」ラベル作成を自動化し作業の効率化が可能となります。
また、ラベル作成の専用ソフトウェアを修得しなくても、お使いのシステムから簡単にラベル発行ができるのも大きなメリットです。

b-PACの使い方

STEP.1 ラベルデザイン

ラベルのレイアウト、バーコード、フォント設定などもすべて「P-touch Editor」で作成しテンプレートとして利用します。お客様のプログラムでレイアウトに関する細かい制御をする必要がないのでラベルレイアウトがとても簡単です。

STEP.2 コーディング

テンプレートの各フィールドのデータの入れ替えと印刷部分のみをコーディング。各種サンプルプログラムを用意しているので、十数行のコーディングからカスタマイズが可能になります。

■ プログラム例 Microsoft® Visual Basic®



STEP.3 セットアップ

ドライバ、コンポーネント、開発したアプリケーション、テンプレートファイルをインストールします。

■ 開発環境
Visual Basic®,Visual C++® ,VBA(Excel®,Access®など)
VB Script(HTML内に記述) ,WSH,
Lotus Script(Notes R5以降) ,Delphi
などのCOMオートメーションを呼び出し可能な開発言語

■ b-PACに含まれるもの
·b-PACコンポーネント(b-PAC本体)
·仕様書
·各種サンプルプログラム
·ソフトウェアライセンス契約書
※詳細はb-PACサポートサイトをご覧ください。

b-PACサポートサイト: http://www.hankoworld.com/bpac/ ※b-PACサポートサイトにてb-PACを無償でダウンロードできます。(登録制)

※ 弊社のホームページ（http://www.brother.co.jp）にて、直接プリンタを制御されたい方のためのドキュメント「コマンドリファレンス」を配布しております。

＜HGテープ※ピータッチ9500pc専用＞

■ラミネートテープ（テープの長さ8m）

		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	白	HG-261 2,520円 4977766611312	HG-251 1,890円 4977766611329	HG-241 1,890円 4977766611336	HG-231 1,470円 4977766611343	HG-221 1,470円 4977766611350	HG-211 1,470円 4977766611367

＜TZテープ＞

■ラミネートテープ（テープの長さ8m　※蛍光カラーは5m）

		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	透明	TZ-161 2,310円 4977766054218	TZ-151 1,680円 4977766052658	TZ-141 1,680円 4977766051941	TZ-131 1,260円 4977766052047	TZ-121 1,260円 4977766052245	TZ-111 1,260円 4977766052368
黒文字	白	TZ-261 2,310円 4977766054201	TZ-251 1,680円 4977766052672	TZ-241 1,680円 4977766051958	TZ-231 1,260円 4977766052061	TZ-221 1,260円 4977766052252	TZ-211 1,260円 4977766052375
黒文字	赤	TZ-461 2,310円 4977766054232	TZ-451 1,680円 4977766052689	TZ-441 1,680円 4977766051965	TZ-431 1,260円 4977766052078	TZ-421 1,260円 4977766052269	TZ-411 1,260円 4977766054430
黒文字	青	TZ-561 2,310円 4977766054249	TZ-551 1,680円 4977766052696	TZ-541 1,680円 4977766051972	TZ-531 1,260円 4977766052085	TZ-521 1,260円 4977766052276	TZ-511 1,260円 4977766054447
黒文字	黄	TZ-661 2,310円 4977766054225	TZ-651 1,680円 4977766052702	TZ-641 1,680円 4977766051989	TZ-631 1,260円 4977766052092	TZ-621 1,260円 4977766052283	TZ-611 1,260円 4977766052382
黒文字	緑	TZ-761 2,310円 4977766054478	TZ-751 1,680円 4977766052719	TZ-741 1,680円 4977766051996	TZ-731 1,260円 4977766052108	TZ-721 1,260円 4977766052290	TZ-711 1,260円 4977766054454
黒文字※5m	蛍光オレンジ	—	TZ-B51 1,680円 4977766052733	TZ-B41 1,680円 4977766056854	TZ-B31 1,260円 4977766052122	TZ-B21 1,260円 4977766056885	—
黒文字※5m	蛍光黄	—	TZ-C51 1,680円 4977766052726	TZ-C41 1,680円 4977766056861	TZ-C31 1,260円 4977766052115	TZ-C21 1,260円 4977766056892	—
黒文字※5m	蛍光緑	—	TZ-D51 1,680円 4977766052740	TZ-D41 1,680円 4977766056878	TZ-D31 1,260円 4977766052139	TZ-D21 1,260円 4977766056908	—
赤文字	透明	—	TZ-152 1,680円 4977766052757	—	TZ-132 1,260円 4977766052146	TZ-122 1,260円 4977766056915	—
赤文字	白	TZ-262 2,310円 4977766054263	TZ-252 1,680円 4977766052764	TZ-242 1,680円 4977766052009	TZ-232 1,260円 4977766052153	TZ-222 1,260円 4977766056922	—
青文字	透明	—	TZ-153 1,680円 4977766052771	—	TZ-133 1,260円 4977766052160	TZ-123 1,260円 4977766056939	—
青文字	白	TZ-263 2,310円 4977766054256	TZ-253 1,680円 4977766052788	TZ-243 1,680円 4977766052016	TZ-233 1,260円 4977766052177	TZ-223 1,260円 4977766056946	—
金文字	黒	—	TZ-354 1,680円 4977766052795	TZ-344 1,680円 4977766052023	TZ-334 1,260円 4977766052184	TZ-324 1,260円 4977766056953	—
白文字	透明	—	TZ-155 1,680円 4977766053631	TZ-145 1,680円 4977766601429	TZ-135 1,260円 4977766053624	TZ-125 1,260円 4977766056960	—
白文字	黒	—	TZ-355 1,680円 4977766052801	TZ-345 1,680円 4977766052030	TZ-335 1,260円 4977766052191	TZ-325 1,260円 4977766056977	—
黒文字	透明（つや消し）	—	—	—	TZ-M31 1,260円 4977766052054	—	—
黒文字	白（つや消し）	—	TZ-M251 1,680円 4977766610582	TZ-M241 1,680円 4977766610599	—	—	—

ラミネートテープ3本セット（テープの長さ各5m）
（黒文字／12mm白2本、黄1本）TZ-31V3　4977766639279　希望小売価格 2,100円

■強粘着ラミネートテープ（テープの長さ8m）★

		24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字	白	TZ-S251 1,680円 4977766057912	TZ-S241 1,680円 4977766057905	TZ-S231 1,260円 4977766057899	TZ-S221 1,260円 4977766057882	TZ-S211 1,260円 4977766057875

■メタリックラミネートテープ（テープの長さ8m）

		24mm	18mm	12mm
黒文字	金	TZ-851 1,680円 4977766609098	TZ-841 1,680円 4977766623971	TZ-831 1,260円 4977766609104
黒文字	銀	TZ-951 1,680円 4977766601405	TZ-941 1,680円 4977766623995	TZ-931 1,260円 4977766601382
黒文字	金（つや消し）	TZ-M851 1,890円 4977766609111	TZ-M841 1,890円 4977766623988	TZ-M831 1,470円 4977766609128
黒文字	銀（つや消し）	TZ-M951 1,890円 4977766601412	TZ-M941 1,890円 4977766620840	TZ-M931 1,470円 4977766601399

■デザインテープ（テープの長さ8m）

		12mm
黒文字	リーフピンク	TZ-AFP31 1,260円 4977766648240
	マーブルホワイト	TZ-AFW31 1,260円 4977766648257
	ストライプグリーン	TZ-AFG31 1,260円 4977766648264

リーフピンク

マーブルホワイト

ストライプグリーン

■フレキシブルIDテープ（テープの長さ8m）★

		24mm	18mm	12mm	9mm
黒文字	白	TZ-FX251 1,890円 4977766621236	TZ-FX241 1,890円 4977766621229	TZ-FX231 1,470円 4977766621212	TZ-FX221 1,470円 4977766621205
黒文字	黄	TZ-FX651 1,890円 4977766621274	TZ-FX641 1,890円 4977766621267	TZ-FX631 1,470円 4977766621250	TZ-FX621 1,470円 4977766621243

■セキュリティテープ（テープの長さ8m）★

		18mm
黒文字	白	TZ-SE4 2,730円 4977766054027

■ディズニーテープ（テープの長さ5m）

		18mm	12mm
黒文字	ベビーブーイエロー	TZ-DH41 1,680円 4977766644044	TZ-DH31 1,260円 4977766644020
	ベビーブーホワイト	TZ-D241 1,680円 4977766644051	TZ-D231 1,260円 4977766644037
	ベビーミッキーイエロー	TZ-DL41 1,680円 4977766631877	TZ-DL31 1,260円 4977766631884
	ベビーミッキーブルー	TZ-DB41 1,680円 4977766631891	TZ-DB31 1,260円 4977766631907
	ミッキー&ミニーピンク	—	TZ-DP31 1,260円 4977766058056
	ミッキーコミック	—	TZ-DC31 1,260円 4977766058070
	ミッキーグリーン	—	TZ-DG31 1,260円 4977766058063
	プーさんイエロー	—	TZ-DY31 1,260円 4977766604215
	プーさんパープル	—	TZ-DF31 1,260円 4977766604222
	プーさんホワイト	—	TZ-DW31 1,260円 4977766604239
	プーさんクリアピンク	—	TZ-DE31 1,260円 4977766607971
	プーさんクリアイエロー	—	TZ-D631 1,260円 4977766607988

ベビーブーイエロー

ベビーブーホワイト

ベビーミッキーイエロー

ベビーミッキーブルー

ミッキー&ミニーピンク

ミッキーグリーン

ミッキーコミック

プーさんイエロー

プーさんパープル

プーさんホワイト

プーさんクリアピンク

プーさんクリアイエロー

©Disney

ミッキーテープ3本セット（12mm×3種入り）　（ミッキー&ミニーピンク、ミッキーグリーン、ミッキーコミック）
TZ-DV31B　4977766609210　希望小売価格 3,570円

プーさんテープ3本セット（12mm×3種入り）　（プーさんイエロー、プーさんパープル、プーさんホワイト）
TZ-DV31A　4977766609203　希望小売価格 3,570円

■ノンラミネートテープ（テープの長さ8m ）

		24mm	18mm	12mm	3.5mm#
黒文字	白	TZ-N251 1,470円 4977766052856	TZ-N241 1,470円 4977766052405	TZ-N231 1,050円 4977766052474	TZ-N201 1,050円 4977766634519
黒文字	パステルイエロー	TZ-N651 1,470円 4977766054461	TZ-N641 1,470円 4977766052412	TZ-N631 1,050円 4977766052481	—

■布（ファブリック）テープ（テープの長さ3m）★

18mm

テープ色	白
青文字	TZ-FA4 1,680円 4977766624008

12mm

テープ色	白	ピンク	ブルー	イエロー
青文字	TZ-FA3 1,260円 4977766054034	TZ-FAE3 1,260円 4977766058025	TZ-FA53 1,260円 4977766058032	TZ-FA63 1,260円 4977766058049
赤文字	TZ-F232 1,260円 4977766607995	TZ-FE32 1,260円 4977766608008	—	—

■リサイクル紙テープ（テープの長さ8m）

		24mm	18mm	12mm
黒文字	白	TZ-RP251 1,470円 4977766633284	TZ-RP241 1,470円 4977766633291	TZ-RP231 1,050円 4977766633307

■リフィルテープ（サーマル紙使用 テープの長さ7m）★

※屋外や耐久性が必要とされる用途には向きません。

カセットケース+リフィルテープ

		24mm	12mm
黒文字	白	CZ-K251 998円 4977766058728	CZ-K231 735円 4977766058742

エコマーク認定番号 第00054002号

交換用リフィルテープ

		24mm	12mm
黒文字	白	RZ-K251 630円 4977766058735	RZ-K231 473円 4977766058759

■ヘッドクリーニングテープ（約100回分）★

	36mm	18mm	12mm
対応機種	9500pc	1500pc / 24 / 18R / 18N/ 250	12 / 170
	TZ-CL6 2,100円 4977766057349	TZ-CL4 1,470円 4977766057356	TZ-CL3 1,050円 4977766057424

■ハローキティテープ（テープの長さ5m）

		12mm
黒文字	ハローキティホワイト	TZ-HW31 1,260円 4977766634984
	ハローキティブルー	TZ-HB31 1,260円 4977766634991

ハローキティホワイト

ハローキティブルー

©1976, 2006 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO.S6072901

■スヌーピーテープ（テープの長さ5m）

		12mm
黒文字	スヌーピーブルー	TZ-UB31 1,260円 4977766628594
	スヌーピーピンク	TZ-UP31 1,260円 4977766628587

スヌーピーブルー

スヌーピーピンク

PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
日本のスヌーピー公式サイト www.snoopy.co.jp

■ドラえもんテープ（テープの長さ5m）

		12mm
黒文字	ドラえもんブルー	TZ-GB31 1,260円 4977766608541
	ドラえもんイエロー	TZ-GY31 1,260円 4977766608558

ドラえもんブルー

ドラえもんイエロー

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

・★印の特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。　・表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。

・テープの種類・価格は、予告なく変更することがあります。　・テープ見本は、印刷のため実際のラベルと色が異なる場合があります。　TZ-○○○が商品名となります。

#ピータッチ単体（PC接続無し）で3.5mm幅テープをご利用の場合は、文字のサイズ・装飾、飾り枠を選択できません。詳しくは、テープに同梱されている取扱説明書をご覧ください。

PC宛名ラベルプリンタ

QL-550

PC接続 対応

宛名書きに強力な助っ人。用途に合せた、専用テープのラインナップも魅力。

オフィスワークにつきものの宛名書き。パソコンを使うにしても、紙や設定を変えたり、何かと面倒でした。
簡単でスピーディーな宛名作りのために開発された「ピータッチQL-550」は、用途に合わせた6種類のロールをご用意。
便利な機能満載で、オフィスの効率化をパワフルにバックアップします。

毎分50枚の高速ラベル出力!サイズも中身もオリジナル。

■ ラベルづくりがとってもカンタン「P-touch Editor Ver.4.1」付属

ピータッチQL-550は、ラベル作りのための専用ソフトを付属。このソフトだけで簡単にラベルが作れるのはもちろん、メールや書類の一部から簡単にラベルが作れたり、画面の一部分を囲んでそのままプリントできたり。ラベル作りを簡単にする、便利な機能がいっぱいです。

〒467-8561
名古屋市瑞穂区○町○ー●
ブラザー工業(株)
パーソナル・アンド・ホーム カンパニー
樋口 幹也 様

■ 今やオフィスの必須アイテム 多彩なバーコードに対応

13種のバーコード2種類の2次元コード、カスタマーバーコードに対応しました。データベースを利用して効率良く様々なバーコードを利用することができます。また、P-touch Editorのみでも簡単に作成することができます。

●バーコード
・CODE39 ・JAN13 ・EAN128
・I-2/5 ・JAN8 ・POSTNET
・UPC-A ・CODABAR(NW-7) ・Laser Bar Code
・UPC-E ・CODE128 ・ISBN-2 ・ISBN-5

●2次元コード
・QRコード: モデル1・モデル2・マイクロQR対応
・PDF417

●カスタマーバーコード

■ 高速印刷

新開発の高速印刷ユニットを搭載し、最高毎分50枚*の高速印刷が可能です。大量のラベル出力も迅速にこなすことができます。
※速度優先モード、宛名ラベル(小)を使用時

■ データベースリンク機能と高速印刷でオフィスワークを強力にバックアップ

既にお使いのデータベースとリンクさせて、1つ1つのデータを高速かつ、連続で印刷することができます。

●対応フォーマット
xls<Excel®>、mdb<Access®>、
csv<汎用フォーマット>、txt

■ 画像データの取り込みでラベルにアクセントと個性を

会社のロゴや顔写真、エディター内蔵のクリップアートなどをレイアウトすることができます。

●対応フォーマット
BMP、DIB、ICO、TIFF、JPEG、Windows Meta File、
GIF、PNG

■DKロール

種類	名称	品名	サイズ	入り数	用紙種別	ラベル・テープの色	文字の色	希望小売価格(税込み)	JANコード
DKプレカットラベル	宛名ラベル	DK-1201	29mm×90mm	400枚入り	感熱紙	白	黒	¥1,260	4977766631464
	宛名ラベル(小)	DK-1209	29mm×62mm	800枚入り	感熱紙	白	黒	¥2,100	4977766631488
	CD/DVDフィルムラベル	DK-1207	58mm×58mm(円形)	100枚入り	感熱フィルム	白	黒	¥2,310	4977766631525
DKテープ	長尺紙テープ	DK-2210	幅29mm 30.48m巻	ー	感熱紙	白	黒	¥1,470	4977766631549
	長尺紙テープ(大)	DK-2205	幅62mm 30.48m巻	ー	感熱紙	白	黒	¥2,100	4977766631556
	長尺フィルムテープ(黄色)	DK-2606	幅62mm 15.24m巻	ー	感熱フィルム	黄	黒	¥6,510	4977766631587

■別売メンテナンス品

種類	名称	品名	入り数	希望小売価格(税込み)	JANコード
メンテナンスパーツ	クリーニングシート	DK-CL99	10枚入り	¥1,260	4977766632669
	交換カッターユニット	DK-BU99	2個入り	¥1,260	4977766632638

毎分50枚の高速ラベル出力!サイズも中身もオリジナル。

■ 50枚/分の高速印刷
■ 便利なエディターソフト付属
■ 幅62mmのワイドなラベル

PC宛名ラベルプリンタ

P-touch QL-550

別売オプション
プリントサーバ PS-9000
JANコード 4977766619028
オープン価格

クロムを含まない鋼板を使用
使用済みテープカセットをリサイクル
再資源化可能率75.3%

機 能
300 dpi 解像度 / 90mm/秒 印刷速度 / オートカッター

接続環境 / ソフトウェア
USB インターフェース / Windows® Macintosh 対応OS / Ver. 4.1 エディター

ピータッチQL-550

希望小売価格	35,700円(本体価格 34,000円)
JANコード	4977766631600
テープ幅	6mm,9mm,12mm,18mm

サンプル宛名ラベル(29mm×90mm 100枚)
サンプル長尺紙テープ(大)(62mm幅 8m巻き)各1本付き

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。**http://solutions.brother.co.jp**

スタンプクリエーター

SC-370pc

PC接続 対応

必要なスタンプがその場でできる。それがスタンプクリエーターです。

欲しいスタンプを、その場でつくることができるスタンプクリエーターです。
デザインは、パソコンで簡単に操作ができるから、手軽に誰でもオリジナルスタンプが作成できます。

パソコン接続で、簡単にオリジナルスタンプ作成が可能に。

■ 通常のプリンタに印刷する感覚で

パソコンとスタンプクリエーターがあれば、簡単にオリジナルスタンプが作成できます。またWindows® XP、Mac OS X10.1にも対応しています。

■ 専用エディターソフトが標準添付

スタンプデザイン専用作成ソフト「P-touch Editor 3.1」を標準添付。誰でもスタンプを簡単に楽しくデザインできるように、絵文字や図形などの他にも、モンタージュ機能やピクチャーメイキング、オートフォーマット機能などを搭載。また、テンプレートの中の文字を入れ替えるだけでスタンプデザインができる簡易スタンプ作成ソフトStampcreator Express(Windows® 版のみ)も付いています。

■ 画像入りスタンプも簡単に

画像データを取り込むことができるので、会社のロゴや顔写真などを入れたスタンプが簡単に作成できます。またTrueType™に対応した各種日本語フォントが使用できるので、文字の種類、サイズ、装飾など思いのままにレイアウトできます。

●取込み可能な画像データ
Windows®:BMP、DIB、ICO、TIFF、JPEG
Windows Meta File形式
Macintosh:BMP、PICT、JPEG、TIFF形式

■ スタンプ台のいらない浸透印

インクを内蔵した印面パッドを使用するため、スタンプ台不要で、約2,000回捺印可能の浸透印が作成できます。

パソコン使って、あっという間にスタンプ完成。

■ グラフィックデータの使用可
■ 360dpiの高解像度
■ 5サイズ・3カラーのスタンプを用意

P-touch STAMPCREATOR SC-370pc
スタンプクリエーター

SC-370pc

希望小売価格	31,290円(本体価格 29,800円)
JANコード	4977766605748
付属品	サイズ40黒スタンプ1個付き

機 能 / 接続環境 / ソフトウェア
360 dpi 解像度 / USB インターフェース / Windows® Macintosh 対応OS / Ver. 3.1 エディター / SE エディター

■サプライ品

スタンプ(グリップ+パッド)

	品名	印面サイズ	インク色	標準価格	JANコード
サイズ10	QS-S10B	30mm×9mm	黒	¥1,050	4977766054645
	QS-S10R	30mm×9mm	赤	¥1,050	4977766054652
	QS-S10E	30mm×9mm	青	¥1,050	4977766054669
サイズ20	QS-S20B	50mm×6mm	黒	¥1,260	4977766054614
	QS-S20R	50mm×6mm	赤	¥1,260	4977766054621
	QS-S20E	50mm×6mm	青	¥1,260	4977766054638
サイズ30	QS-S30B	70mm×9mm	黒	¥1,575	4977766054584
	QS-S30R	70mm×9mm	赤	¥1,575	4977766054591
	QS-S30E	70mm×9mm	青	¥1,575	4977766054607
サイズ35	QS-S35B	50mm×18mm	黒	¥1,575	4977766054553
	QS-S35R	50mm×18mm	赤	¥1,575	4977766054560
	QS-S35E	50mm×18mm	青	¥1,575	4977766054577
サイズ40	QS-S40B	70mm×27mm	黒	¥1,890	4977766054522
	QS-S40R	70mm×27mm	赤	¥1,890	4977766054539
	QS-S40E	70mm×27mm	青	¥1,890	4977766054546

交換用パッド

サイズ10	QS-P10B	30mm×9mm	黒	¥ 683	4977766054799
	QS-P10R	30mm×9mm	赤	¥ 683	4977766054805
	QS-P10E	30mm×9mm	青	¥ 683	4977766054812
サイズ20	QS-P20B	50mm×6mm	黒	¥ 840	4977766054768
	QS-P20R	50mm×6mm	赤	¥ 840	4977766054775
	QS-P20E	50mm×6mm	青	¥ 840	4977766054782
サイズ30	QS-P30B	70mm×9mm	黒	¥1,050	4977766054737
	QS-P30R	70mm×9mm	赤	¥1,050	4977766054744
	QS-P30E	70mm×9mm	青	¥1,050	4977766054751
サイズ35	QS-P35B	50mm×18mm	黒	¥1,050	4977766054706
	QS-P35R	50mm×18mm	赤	¥1,050	4977766054713
	QS-P35E	50mm×18mm	青	¥1,050	4977766054720
サイズ40	QS-P40B	70mm×27mm	黒	¥1,260	4977766054676
	QS-P40R	70mm×27mm	赤	¥1,260	4977766054683
	QS-P40E	70mm×27mm	青	¥1,260	4977766054690

印面表示ラベル

サイズ10	QS-L10	20印面分	¥420	4977766054867
サイズ20	QS-L20	20印面分	¥420	4977766054850
サイズ30	QS-L30	20印面分	¥420	4977766054843
サイズ35	QS-L35	10印面分	¥420	4977766054836
サイズ40	QS-L40	10印面分	¥420	4977766054829

印面確認シート

QS-TP	サイズ共通30枚	¥420	4977766054874

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。**http://solutions.brother.co.jp**

ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

使用済みテープカセットの回収リサイクルを通じて、グリーン活動を強力に推進し、今後もピータッチシリーズが皆様により身近で便利な商品としてご愛顧いただける様、努めてまいります。今後ともピータッチシリーズをよろしくお願い申し上げます。

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、下記ブラザーコールセンターまでご連絡ください。
着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。
なお、回収箱には使用済みピータッチテープカセットとワッペンくらぶ糸カセットが混在してもかまいません。

●回収の流れ



▲回収BOX

回収に関わるご質問は
ブラザーコールセンターへお問い合わせください。
0120-590-383　FAX:052-819-5904

オンラインユーザー登録▶https://regist.brother.jp/

ピータッチに関する情報などをいち早くメールでお知らせします。

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、最新のドライバやファームウェア情報、また各種サポートやキャンペーン情報など、いち早くお知らせします。

登録可能機種　ピータッチ24/18R/18N/12/9500pc/1500pc、QL-550、SC-370pc

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問合わせ先

ブラザーのホームページ
http://www.brother.co.jp

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉
FAQや取扱説明書や最新ドライバのダウンロードはこちら。
http://solutions.brother.co.jp

ブラザーコールセンター（フリーダイヤル）
0120-590-383
FAX:052-819-5904
受付時間：9:00～12:00／13:00～17:00　平日（月～土）　＊日・祝祭日及び当社休日を除く

ブラザー販売（株）情報機器事業部：
北海道／011-782-6591　東北／022-227-8885　関越／048-640-3654　東京／03-3274-6911
中部／052-824-3196　関西／06-6543-9120　中四国／082-240-3781　九州／092-481-1560
受付時間　●9:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝祭日及び弊社休日を除く）

※ピータッチはブラザー工業株式会社の登録商標です。
※Windows®及びExcel®、Access®は米国Microsoft®社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※Macintosh及びTrueType™は米国AppleInc.の登録商標または商標です。
※その他記載されている会社名、製品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。

⚠ 安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

2007年10月現在

［ピータッチシリーズ総合カタログ・SPコード:MD7CP029A］

brother
ブラザー販売株式会社
〒467-8577　名古屋市瑞穂区苗代町15-1

■主な仕様

		ピータッチ24	ピータッチ18R	ピータッチ18N	ピータッチ12	ピータッチ170		ピータッチ250
	製品写真							(BY/BG) ©Disney
						キャラクターモデル ピータッチ170 (KW / SB / PY / MB)	スタンダードモデル ピータッチ170 (W)	
	希望小売価格（税込）	18, 690円	18,690円	13,440円	7,980円	7,854円	6,279円	11,340円
入力	キー配列	QWERTY配列	QWERTY配列	QWERTY配列	QWERTY配列	オリジナル ロータリー配列	オリジナル ロータリー配列	オリジナル ロータリー配列
入力	入力方式	ローマ字入力 かなめくり入力	ローマ字入力	ローマ字入力	ローマ字入力	かなめくり入力	かなめくり入力	かなめくり入力
表示	バックライト液晶	○	—	—	—	—	—	—
表示	文字表示	8文字×3行 (128ドット×48ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)	8文字×1行 (128ドット×16ドット)	3文字×1行 (48ドット×15ドット)	3文字×1行 (48ドット×15ドット)	6文字×2行 (96ドット×32ドット)
印刷	印刷方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式
印刷	印刷ヘッド	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi	180dpi
印刷	印刷高	最大18.1mm (24mm幅テープ使用時)	最大15.8mm (18mm幅テープ使用時)	最大15.8mm (18mm幅テープ使用時)	最大7.9mm (12mm幅テープ使用時)	最大7.9mm (12mm幅テープ使用時)	最大7.9mm (12mm幅テープ使用時)	最大15.8mm (24,18mm幅テープ使用時)
印刷	印刷スピード	約10mm／秒	約10mm／秒	約10mm／秒	約10mm／秒	約10mm／秒	約10mm／秒	約7mm／秒
印刷	テープカセット	TZ規格テープカセット 6,9,12,18,24mm対応	TZ規格テープカセット 6,9,12,18mm対応	TZ規格テープカセット 6,9,12,18mm対応	TZ規格テープカセット 3.5,6,9,12mm対応	TZ規格テープカセット 6,9,12mm対応	TZ規格テープカセット 6,9,12mm対応	TZ規格テープカセット 6,9,12,18,24mm対応
印刷	テープカッター	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式
印刷	最大印刷行数	5行	4行	4行	2行	2行	2行	5行
印刷	印刷方向	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き
印刷	連続印刷	1～99枚	1～99枚	1～99枚	1～9枚	1～30枚	1～30枚	1～30枚
印刷	連番印刷	最大99枚	—	—	最大10枚	—	—	—
印刷	プレビュー	○	○	○	△ (文字内容/ラベル長を確認可)	—	—	—
印刷	ラベル長設定	30～300mm	—	—	30～300mm	—	—	—
文字	内蔵文字数	7,423文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 JIS外／116文字、かな／172文字 英数字／62文字、その他記号／718文字	7,366文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 JIS外／116文字、かな／172文字 英数字／62文字、その他記号／661文字	7,366文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 JIS外／116文字、かな／172文字 英数字／62文字、その他記号／661文字	7,355文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／3,390文字 JIS外／116文字、かな／172文字、 英数字／62文字／その他記号650文字	4,506文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／398文字 JIS外／24文字、かな／172文字 英数字／62文字、その他記号／885文字	4,476文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／398文字 JIS外／24文字、かな／172文字 英数字／62文字、その他記号／855文字	4,516文字 JIS第1／2,965文字 JIS第2／398文字 JIS外／24文字、かな／172文字 英数字／62文字、その他記号／895文字
文字	書体	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・まるがき (漢字はゴシックのみ)	ゴシック・まるがき (漢字はゴシックのみ)	ゴシック・まるがき (漢字はゴシックのみ)
文字	フォント	ドットイメージフォント (16ドット～32ドット系) アウトラインフォント (48ドット～128ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット～48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット～48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット～44ドット)	ドットイメージフォント (16ドット～44ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット～44ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット～88ドット系)
文字	文字サイズ	7サイズ	3サイズ	3サイズ	3サイズ	4サイズ	4サイズ	4サイズ
文字	文字装飾	5種類	5種類	5種類	4種類	4種類	4種類	5種類
文字	文字間	普通／狭い	普通／狭い	普通／狭い	—	—	—	—
文字	文字幅	×1／×3/2／×2／ ×1/2／×2/3	—	—	全角／倍角／半角	—	—	—
文字	字揃え	左寄せ／中央揃え／ 右寄せ／均等割付	左寄せ／中央揃え／ 右寄せ／均等割付	左寄せ／中央揃え／ 右寄せ／均等割付	—	—	—	—
記憶	文章メモリー	最大186文字	最大132文字	最大132文字	最大80文字	最大80文字	最大80文字	最大122文字
記憶	メモリー登録	最大99ファイル	最大3ファイル	最大3ファイル	最大1ファイル	最大1ファイル	最大1ファイル	最大3ファイル
その他機能	飾り枠	20種類	21種類	21種類	19種類	44種類	29種類	49種類
その他機能	バーコード	7規格 (PC接続時は右記※1参照)	— (PC接続時は右記※1参照)	— (PC接続時は右記※1参照)	—	—	—	—
その他機能	定型フォーマット (テープ幅によって使用できるフォーマットが異なります)	用途別ラベル：15種 フリー定型ラベル：11種	用途別ラベル：11種 フリー定型ラベル：10種 総額値札ラベル：6種	用途別ラベル：11種 フリー定型ラベル：10種 総額値札ラベル：6種	—	—	—	用途別ラベル：8種 フリー定型ラベル：12種
電源・サイズ他	本体サイズ	179.5（W）×247.9（D）× 71.8（H）mm	149.0（W）×52.0（D）× 122.5（H）mm	149.0（W）×52.0（D）× 122.5（H）mm	159.6（W）×150.9（D）× 60.0（H）mm	90.0（W）X147.5（D）X48.6（H）mm （カッター突起部分を除く）	90.0（W）X147.5（D）X48.6（H）mm （カッター突起部分を除く）	97.5（W）X174.5（D）X66.0（H）mm （カッター突起部分を除く）
電源・サイズ他	本体質量 (テープカセット及び乾電池を除く)	850g	580g	490g	486g	330g	330g	425g
電源・サイズ他	電源	ACアダプタ（AD－24） 単3アルカリ乾電池×8本	ACアダプタ（AD－18） 充電池パック（BP-18）	ACアダプタ（AD－18）	ACアダプタ（AD－24） 単4アルカリ乾電池×6本	単4アルカリ乾電池×6本	単4アルカリ乾電池×6本	単3アルカリ乾電池×6本 ACアダプタ（AD-500別売品）
電源・サイズ他	オートパワーオフ	パソコン非接続時：操作終了後5分 （ACアダプタ接続時60分） パソコン接続時：操作終了後60分	パソコン非接続時：操作終了後30分 （充電池にて使用時5分） パソコン接続時：操作終了後30分	操作終了後30分	操作終了後5分	操作終了後5分	操作終了後5分	操作終了後5分
	同梱品 （本体、取扱説明書、保証書除く）	テープ2本、CD-ROM、USBケーブル、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池（8本）	テープ1本、CD-ROM、USBケーブル、ACアダプタ、充電池パック、充電スタンド	テープ1本、CD-ROM、ACアダプタ	テープ1本、ACアダプタ	テープ1本、単4アルカリ乾電池（6本）	テープ1本、単4アルカリ乾電池（6本）	テープ1本、単3アルカリ乾電池（6本）

■主な仕様

		ピータッチ9500pc	ピータッチ1500pc	QL-550	SC-370pc
	製品写真				
	希望小売価格（税込）	41,790円	13,440円	35,700円	31,290円
印刷	印刷方式	熱転写／感熱方式	熱転写／感熱方式	感熱方式	感熱方式
印刷	印刷ヘッド	360dpi	180dpi	300dpi	360dpi
印刷	印刷高	最大27.0mm （36mm幅テープ使用時）	最大15.8mm （18、24mm幅テープ使用時）	最大59.0mm （62mm幅テープ使用時）	—
印刷	印刷スピード	約20mm／秒（TZテープ使用時） 約40mm／秒（HGテープ使用時）	約10mm／秒	最大90mm／秒	約2mm／秒
印刷	テープカッター	本体内蔵自動式 約3万回（フルカッター） 約2万回（ハーフカッター）	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式 約1万回（DKラベルのみ） 約5千回（DKテープのみ）	—
印刷	テープカセット	TZ規格テープカセット 6,9,12,18,24.36mm対応	TZ規格テープカセット 6,9,12,18,24mm対応	—	—
印刷	DKロール	—	—	宛名ラベル、宛名ラベル（小） CD／DVDフィルムラベル 長尺紙テープ 長尺紙テープ（大） 長尺フィルムテープ（黄色）	—
印刷	スタンプ	—	—	—	サイズ5種、各3色
電源・サイズ他	本体サイズ	116（W）×190（D）× 127（H）mm	66（W）×145（D）× 123（H）mm	146（W）×196（D）× 152（H）mm	116（W）×234（D）× 92（H）mm
電源・サイズ他	本体質量	約1,200g	約400g	約1,300g	約900g
電源・サイズ他	電源	ACアダプタ（AD-9000）	ACアダプタ（AD-500）	AC100V　50／60Hz	ACアダプタ（AD-300）
電源・サイズ他	ネットワーク対応（PS-9000対応）	○	—	○	—
	同梱品 （本体、取扱説明書、保証書除く）	テープ1本、CD-ROM、DOS/V用シリアル（RS-232C）ケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、電源コード、Riリマー、単3アルカリ乾電池（4本）、ラベリングスティック、キャッチトレイ	テープ2本、CD-ROM、USBケーブル、ACアダプタ、ラベリングスティック	テープ2本、CD－ROM、USB ケーブル、クリーニングシート1枚、ペーパーガイド1枚*	スタンプ1個、印面確認カセット1個、印面確認シート、印面表示ラベル1枚、プロテクトフィルム1枚、CD－ROM、USBケーブル、ACアダプタ

最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。
随時更新しておりますのでご利用ください。
http://solutions.brother.co.jp

※1
ピータッチ24、18R、18NはPCと接続し、ピータッチエディタをお使いいただくと、下記のバーコード・2次元コード・カスタマーバーコードを印刷いただけます。

●バーコード
・CODE39　・JAN13　・EAN128
・I-2/5　・JAN8　・POSTNET
・UPC-A　・CODABAR(NW-7)　・Laser Bar Code
・UPC-E　・CODE128　・ISBN-2　・ISBN-5

●2次元コード
・QRコード：モデル1・モデル2・マイクロQR対応
・PDF417

●カスタマーバーコード

※2次元コード・カスタマーバーコードはWindows®版のみ印刷可

■動作環境

			ピータッチ24	ピータッチ18R/18N	ピータッチ9500pc	ピータッチ1500pc	QL-550	SC-370pc
	製品写真							
Windows®	インターフェース		USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1）	シリアル（RS-232C） USB（Ver.1.1）	USB（Ver.1.1）	USB（Ver.1.1）	USB（Ver.1.1）
Windows®	OS※1		Microsoft® Windows® 98SE/Me/ 2000Professional/XP （プレインストールされたもの）	Microsoft® Windows® 98/98SE/ Me/2000Professional/XP （プレインストールされたもの）	Microsoft® Windows® 95/NT4.0/ 98※2/98SE/Me/2000Professional/XP （プレインストールされたもの）	Microsoft® Windows® 98/98SE/ Me/2000Professional/XP （プレインストールされたもの）	Microsoft® Windows® 2000Professional/XP （プレインストールされたもの）	Microsoft® Windows® 98/98SE/ Me/2000Professional/XP （プレインストールされたもの）
Windows®	メモリ	2000 Professional/XP	128MB以上	128MB以上	128MB以上	128MB以上	128MB以上	128MB以上
Windows®	メモリ	上記以外	64MB以上	64MB以上	64MB以上	64MB以上	64MB以上	64MB以上
Windows®	ハードディスク※3		70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	20MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	20MB以上の空き容量 （印刷によっては、一時的に100MB以上の空き容量が必要になる場合があります）
Windows®	その他		CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ
Macintosh	インターフェース		USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1）	USB（Ver.1.1）	USB（Ver.1.1）	USB（Ver.1.1以降）	USB（Ver.1.1）
Macintosh	OS※1		Mac OS 9.1～9.x Mac OS X10.1～10.4.4 （プレインストールされたもの）	Mac OS 8.6～9.x Mac OS X10.1～10.2.8 （プレインストールされたもの）	Mac OS 8.6～9.x Mac OS X10.1～10.2.6 （プレインストールされたもの）	Mac OS 8.6～9.x Mac OS X10.1～10.2.3 （プレインストールされたもの）	Mac OS X10.1～10.4.8 （Power PC） Mac OS X10.4.4～10.4.8 （Intel）	Mac OS 8.6～9.x Mac OS X10.1 （プレインストールされたもの）
Macintosh	メモリ		24MB以上	24MB以上	24MB以上	24MB以上	64MB以上	32MB以上
Macintosh	ハードディスク		100MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量	30MB以上の空き容量	100MB以上の空き容量	20MB以上の空き容量 （印刷によっては、一時的に100MB以上の空き容量が必要になる場合があります）
Macintosh	その他		CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブ

Windows® VISTA®の対応エディター・プリンタドライバーにつきましては、 http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロード下さい。（一部製品は対応CDが同梱されています。）
※1 いずれかがプレインストールされたもの。
※2 Microsoft® Windows®95/NT4.0/98はシリアルポートでのみ接続可能です。インストーラーの動作のためIE3.02以上がインストールされている必要があります。また、NT4.0でご利用の場合はSP6以上でご利用ください。
※3 ハードディスクの空き容量は、ソフトウエアの全オプションをインストールしたときに必要な空き容量です。（Macintosh® 版のCD-ROMマニュアルを除く）